


Kéknyúl Hammond Band

Színpadkép 2015



FOH

Kéknyúl Hammond Band

Csatornakiosztás 2015

Csatorna	Felszerelés	Megjegyzés
1.	Shure Beta52A	Lábdob
2.	Shure Beta57 vagy SM57	Pergő
3.	Kondenzátormikrofon	Lábcin
4.	Beyerdynamic TD d57	Tam #1
5.	Beyerdynamic TD d57	Tam #2
6.	Beyerdynamic TD d57	Tam #3
7.	Kondenzátormikrofon	Overhead (crash oldal)
8.	Kondenzátormikrofon	Overhead (ride oldal)
9.	Shure SM57	Orgona top L
10.	Shure SM57	Orgona top R
11.	Shure Beta52A, EV RE20	Orgona bass
12.	XLR csatlakozás	Basszusgitár
13.	Shure KSM32 / KSM27	Gitár
14.	Shure Beta58	Főének
15.	Shure SM58	Vokál #1: keys / konf
16.	- nc -	spare, talkback, etc.
17.	Shure SM58	Vokál #2
18.	Shure SM58	Vokál #3
19.	Shure SM58	Vokál #4
20.	Shure SM58	Vokál #5
21.	Audio-technica ATM350	Fúvós #1
22.	Audio-technica ATM350	Fúvós #2
23.	Audio-technica ATM350	Fúvós #3
24.	Audio-technica ATM350	Fúvós #4
25.	DI-BOX	Keys L
26.	DI-BOX	Keys R
27.	DI-BOX	Keys mono

Kéknyúl Hammond Band

Igények 2015

Rendszer:

PA: 32 csatornás digitális keverőpult 2 effektúttal, kapuval és kompresszorral (Yamaha DM1000, LS9, PM5D vagy jobb).

Professzionális, kiváló minőségű hangrendszer, mely képes a nézőtér homogén lefedésére (gyári Meyersound, L' Acoustics, Martin Audio, Nexo).

Minőségi Reverb Hall és Tap delay effekt.

PM: 9 pre/postfade kimenet, 1 fülmonitor, 8 lábmonitor, külön mixelve, minden kimenet saját parametrikus hangszínszabályzással, külön keverőpulton: 32 inppal, kapuval és kompresszorral a színpad mellett.

1 PM drumfill.

Egyéb:

Interkom rendszer a keverőpultok és a fényvezérlő között.

Fantomtápra bármelyik csatornán szükség lehet.

Színpad:

Minimum 14m x 10m minősített, tűzbiztos, stabil színpad vízzáró fedéssel.

Minimum 4m x 3m dobemelvény (20 cm magas, stabil, rögzített).

3m x 2m emelvény a Leslie hangszórónak (20 cm magas, stabil, rögzített).

5m x 2m emelvény a fúvósszekciónak (20 cm magas, stabil, rögzített).

Világítás:

Minimum a színpadon lévő zenészek fehér, illetve színes megvilágítása.

Catering, öltöző:

Szénsavmentes, szobahőmérsékletű ásványvíz a színpadon, színpadhoz közeli öltöző hűtött sörrel és szendvicsekkel 11 főre.

Technikai elérhetőségek:

Szimon István (poci@poci.hu)

+36-20-477-9178